


## Informations sur le produit

# 71 72 610

## Coupe-boulons

- Puissance de coupe avec une dureté max. de 48 HRC
- Tranchants robustes trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
- Butoir forgé avec amortisseur confortable
- Accès facilité grâce à la forme très plate de la zone tête/charnière
- Poignées coudées ergonomiques pour un travail moins fatiguant
- Gaires multimatériaux bicolores antidérapantes et robustes
- Réglage précis (12 positions) par vis excentriques
- Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication
- Tête coupante vissée, interchangeable



Informations générales	
Réf.	71 72 610
EAN	4003773066767
Tête	grise atramentisée
Poignées	avec poignées bi-matières
Poids	2 550g
Dimensions	610 x 122 x 34 mm
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable
Attributs techniques	
HRC 19	Ø 9 mm
HRC 40	Ø 8 mm
HRC 48	Ø 7 mm
Longueur des tranchants mm	34 mm
Épaisseur de la tête	33 mm

*Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs*

