

Informacje o produkcie

71 72 610

Nożyce dźwigniowe do prętów

- Siła cięcia do 48 HRC
- Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 62 HRC
- Kuty ogranicznik z komfortowym amortyzatorem
- Wąska główka i złącze umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Ergonomiczne ramiona zapewniają efektywną pracę
- Solidne rękojeści dwukomponentowe, dwukolorowe
- Precyzyjne ustawianie (12-stopniowe) i regulacja za pomocą śrub mi-
mośrodkowych
- Optymalne połączenie kąta ostrza i przełożenia dźwigni z punktem obrotu,
przesuniętym w bok, zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym
nakładzie siły
- Wymienna główka tnąca



Ogólna	
Nr artykułu	71 72 610
EAN	4003773066767
Główka	fosforanowana, szara
Rękojeści	z osłonkami wielokomponentowymi
Waga	2 550 g
Wymiary	610 x 122 x 34 mm
Zasługę na REACH	nie zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
HRC 19	Ø 9 mm
HRC 40	Ø 8 mm
HRC 48	Ø 7 mm
Długość cięcia w mm	34 mm
Grubość główki	33 mm

Zastrzega się zmiany techniczne i błędy



