

## Produktinformation

# 71 72 610

## Bultsax

- Klippeffekt upp till 48 HRC hårdhet
- Robusta skär, dessutom induktivt härdade, skärhårdhet ca 62 HRC
- Påsmitt sektion med komfortabel dämpare
- Bra åtkomlighet tack vare mycket platt huvud- och ledområde
- Skänkel ergonomiskt vinklad för att minimera uttröttande arbete
- Robusta och mycket greppvänliga tvåfärgade flerkomponentsöverdrag
- Exakt inställning (12-faldig) och efterjustering med excenterskruvar
- Hög klippeffekt med liten kraftansträngning genom optimal anpassning av skärvinkel och utväxlingsförhållande med ergonomisk handtagsform
- Skruvat skärhuvud, utbytbart



### Aallmänhet

Artikelnummer	71 72 610
EAN	4003773066767
Huvud	grå, försedd med korrosionsskydd
Handtag	med flerkomponentsgrepp
Vikt	2 550 g
Mått	610 x 122 x 34 mm
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

### Tekniska attribut

HRC 19	Ø 9 mm
HRC 40	Ø 8 mm
HRC 48	Ø 7 mm
Skärlängd mm	34 mm
Huvudtjocklek	33 mm

*Tekniska ändringar och fel förbehålls*



