

## Tuotetiedot

**71 72 760**

### Pulttileikkuri

- Leikkauskapasiteetti kovuus max 48 HRC
- Vahvat lisäinduktiokarkaistut terät, terän kovuus n. 62 HRC
- Taottu vaste, jossa helppokäyttöinen vaimennin
- Hyvä ulottuvuus erittäin lattean pää- ja nivelalueen ansiosta
- Kahvat ergonomisesti kulmitettu, työskentely vaivatonta
- Tukevat ja erittäin pitävät kaksiväriset monikomponenttikahvalet
- Tarkka säätö (12-portainen) ja jälkisäätö epäkeskoruuveilla
- Hyvä leikkausteho, vaatii käyttäjältä vain vähän voimankäyttöä optimaalisen leikkauskulman ja välityssuhteen ansiosta
- Ruuvattu teräpää, vaihdettava



Yleistä	
Tuotenro	71 72 760
EAN	4003773066774
Kärjet	fosfatoitu harmaaksi
Kahvat	monikomponenttikahvoilla
Paino	4 250 g
Mitat	760 x 154 x 42 mm
REACH -yhteensopiva	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS yhteensopiva	ei sovellettavissa
Tekniset ominaisuudet	
HRC 19	Ø 11 mm
HRC 40	Ø 9 mm
HRC 48	Ø 8 mm
Terien pituus mm	36,5 mm
Pään vahvuus	42 mm

*Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia*



