

## Tuotetiedot

# 71 72 910

## Pulttileikkuri

- Leikkauskapasiteetti kovuus max 48 HRC
- Vahvat lisäinduktiokarkaistut terät, terän kovuus n. 62 HRC
- Taottu vaste, jossa helppokäyttöinen vaimennin
- Hyvä ulottuvuus erittäin lattean pää- ja nivelalueen ansiosta
- Kahvat ergonomisesti kulmitettu, työskentely vaivatonta
- Tukevat ja erittäin pitävät kaksiväriset monikomponenttikahvakuoret
- Tarkka säätö (12-portainen) ja jälkisäätö epäkeskoruuveilla
- Hyvä leikkausteho, vaatii käyttäjältä vain vähän voimankäyttöä optimaalisen leikkauskulman ja välityssuhteen ansiosta
- Ruuvattu teräpää, vaihdettava



Yleistä	
Tuotenro	71 72 910
EAN	4003773066781
Kärjet	fosfatoitu harmaaksi
Kahvat	monikomponenttikahvoilla
Paino	4 950 g
Mitat	910 x 170 x 42 mm
REACH -yhteensopiva	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS yhteensopiva	ei sovellettavissa
Tekniset ominaisuudet	
HRC 19	Ø 13 mm
HRC 40	Ø 10 mm
HRC 48	Ø 9 mm
Terien pituus mm	46 mm
Pään vahvuus	42 mm

Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia



