

Produktinformation

71 72 910

Bultsax

- Klippeffekt upp till 48 HRC hårdhet
- Robusta skär, dessutom induktivt härdade, skärhårdhet ca 62 HRC
- Påsmitt sektion med komfortabel dämpare
- Bra åtkomlighet tack vare mycket platt huvud- och ledområde
- Skänkel ergonomiskt vinklad för att minimera uttröttande arbete
- Robusta och mycket greppvänliga tvåfärgade flerkomponentsöverdrag
- Exakt inställning (12-faldig) och efterjustering med excenterskruvar
- Hög klippeffekt med liten kraftansträngning genom optimal anpassning av skärvinkel och utväxlingsförhållande med ergonomisk handtagsform
- Skruvat skärhuvud, utbytbart



| Allmänhet | |
|-------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer | 71 72 910 |
| EAN | 4003773066781 |
| Huvud | grå, försedd med korrosionsskydd |
| Handtag | med flerkomponentsgrepp |
| Vikt | 4 950 g |
| Mått | 910 x 170 x 42 mm |
| REACH kompatibel | innehåller inte SVHC |
| ROHS -kompatibel | inte tillämpligt |
| Tekniska attribut | |
| HRC 19 | Ø 13 mm |
| HRC 40 | Ø 10 mm |
| HRC 48 | Ø 9 mm |
| Skärlängd mm | 46 mm |
| Huvudtjocklek | 42 mm |

Tekniska ändringar och fel förbehålls



