

Informacije o proizvodu

71 82 950

Rezač armaturne sipke

- Kapacitet rezanja do 48 HRC tvrdoće
- Robusne rezne ivice su dodatno induktivno kaljene, tvrdoće rezne ivice cca. 62 HRC
- Kovani čep sa udobnim amortizerom
- Dobar pristup zbog vrlo ravne konstrukcije glave i zgloba
- Precizno podešavanje (12 pozicija) pomoću ekscentričnog vijka
- Precizno podešavanje (12 pozicija) pomoću ekscentričnog vijka
- Visoke performanse rezanja uz minimalan napor zahvaljujući optimalnoj koordinaciji ugla rezne ivice i omjera prijenosa
- Mala težina



Općenito

Article No.	71 82 950
EAN	4003773066798
head	siva atramentirana
handles	with multicomponent handles
Težina	4.110 g
Dimenzije	950 x 180 x 40 mm
REACH kompatibilis	nem tartalmaz SVHC -t
RoHS kompatibilis	nem alkalmazható

Tehnička svojstva

HRC 19	Ø 11 mm
HRC 40	Ø 9 mm
HRC 48	Ø 6 mm
duljina rezanja mm	44 mm
Debljina glave	40 mm

Tehničke promjene i pogreške zadržane



