


Productinformatie

71 82 950

Snijtang voor bouwstaalmatten

- Snijcapaciteit tot een hardheid van 48 HRC
- Robuuste snijkanten extra inductief gehard, snijkantenhardheid ca. 62 HRC
- Elastomeer-inzetstuk in de aangesmede aanslag dempt het knippen
- Goede toegankelijkheid dankzij zeer platte kop- en scharnierbereik
- Robuuste en handzame tweekleurige meer-componentengrepen
- Precieze (12-voudige) instelling en aanpassing door excentrische schroeven
- Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding
- Vastgeschroefde snijkop, verwisselbaar



Algemeen	
Artikelnr.	71 82 950
EAN	4003773066798
Kop	grijs geatramenteerd
Greep	met meer-componenten greep
gewicht	4.110 g
Afmetingen	950 x 180 x 40 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
HRC 19	Ø 11 mm
HRC 40	Ø 9 mm
HRC 48	Ø 6 mm
Meslengte mm	44 mm
Kopdikte	40 mm

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden

