

## Informacje o produkcie

# 71 82 950

## Nożyce dźwigniowe kątowe do siatki zbrojeniowej i drutu

- Siła cięcia do 48 HRC
- Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 62 HRC
- Kuty ogranicznik z komfortowym amortyzatorem
- Wąska główka i złącze umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Solidne rękojeści dwukomponentowe, dwukolorowe
- Precyzyjne ustawianie (12-stopniowe) i regulacja za pomocą śrub mimośrodowych
- Optymalne połączenie kąta ostrza i przełożenia dźwigni z punktem obrotu, przesuniętym w bok, zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Wymienna główka tnąca



Ogólna	
Nr art.	71 82 950
EAN	4003773066798
Główka	fosforanowana, szara
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	4 110 g
Wymiary	950 x 180 x 40 mm
Zasługę na REACH	nie zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
HRC 19	Ø 11 mm
HRC 40	Ø 9 mm
HRC 48	Ø 6 mm
Długość cięcia w mm	44 mm
Grubość główki	40 mm

Zastrzega się zmiany techniczne i błędy



