

Informações do produto

71 82 950

Alicate de corte de malhas de ferro

- Capacidade de corte até uma dureza de 48 HRC
- Gumes robustos temperados adicionalmente de forma indutiva, dureza dos gumes aprox. 62 HRC
- Encosto forjado com amortecedor confortável
- Boa acessibilidade devido ao fato de a área da cabeça e da articulação ser muito plana
- Capas multicomponentes bicolores nos cabos, muito resistentes e fáceis de manusear
- Ajuste preciso (12 vezes) e reajuste através de parafusos excêntricos
- Elevada capacidade de corte com pouca aplicação de esforço por equilíbrio ideal do ângulo de gumes e da multiplicação de transmissão
- Cabeça da lâmina aparafusada, intercambiável



Geral	
Artigo nº	71 82 950
EAN	4003773066798
Cabeça	cinza, revestida contra oxidação
Cabos	com capas multicomponentes
Peso	4.110 g
Dimensões	950 x 180 x 40 mm
REACH compatível	não contém SVHC
Compatível com RoHS	não se aplica
Características técnicas	
HRC 19	Ø 11 mm
HRC 40	Ø 9 mm
HRC 48	Ø 6 mm
Comprimento dos gumes mm	44 mm
Espessura da cabeça	40 mm

Sujeito a alterações técnicas e erros



