

Informacje o produkcie

74 02 200

Szczypce tnące boczne

- Do najcięższych, długotrwałych zastosowań
- Optymalne połączenie kąta ostrza i przełożenia dźwigni z punktem obrotu, przesuniętym w bok, zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Precyzyjne krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie (twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC), do wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego
- Z rękojeściami Comfort: wykonane z trzech ergonomicznych komponentów zapewniających optymalną obsługę i z dwoma złączami KNIPEXtend do mocowania wyposażenia dodatkowego



Ogólna	
Nr artykułu	74 02 200
EAN	4003773040309
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowane
Rękojeści	z rękojeściami Comfort
Waga	304 g
Wymiary	200 x 50 x 21 mm
Norma	DIN ISO 5749
Zasługę na REACH	nie zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)	Ø
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 4,2 mm
Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)	Ø 3,0 mm
Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica)	Ø 2,5 mm

Zastrzega się zmiany techniczne i błędy



