

## Tuotetiedot

# 74 02 250

## Voimasivuleikkuri

- Kovaan ja jatkuvaan käyttöön
- Hyvä leikkausteho, vaatii käyttäjältä vain vähän voimankäyttöä optimaalisen leikkauskulman ja välityssuhteen ansiosta
- Tarkkuusleikkausterät myös induktiokarkaistu (kovuus n. 64 HRC), kaikille lankatyypeille, myös pianolanka
- Mukavuuskahvoilla: koostuvat kolmesta ergonomisesta komponentista optimoitua käsittelyä varten ja varustettu kahdella KNIPEXtend -liitännällä laajennuksia varten



| Yleistä                                      |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Tuotenro                                     | 74 02 250               |
| EAN                                          | 4003773042402           |
| Pihdit                                       | fosfatoitu mustaksi     |
| Kärjet                                       | kiillotettu             |
| Kahvat                                       | mukavuuskahvat          |
| Paino                                        | 437 g                   |
| Mitat                                        | 250 x 57 x 26 mm        |
| Standardi                                    | DIN ISO 5749            |
| REACH -yhteensopiva                          | ei sisällä SVHC-aineita |
| RoHS yhteensopiva                            | ei sovellettavissa      |
| Tekniset ominaisuudet                        |                         |
| Pehmeän langan leikkausarvot (halkaisija)    | Ø                       |
| Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija) | Ø 4,6 mm                |
| Pehmeän langan leikkausarvot (halkaisija)    | Ø 3,5 mm                |
| Pianolangan leikkausarvot (halkaisija)       | Ø 3,0 mm                |

Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia



