

Informacje o produkcie

74 05 200

Szczypce tnące boczne



- Wysoka wydajność w każdych warunkach: optymalne połączenie siły cięcia, trwałości i ergonomii
- Wyraźnie lżejsze niż tradycyjne szczypce tnące boczne tej samej wielkości dzięki złączu o zwiększonym przełożeniu
- Zoptymalizowane: ok. 20 % mniejszy nakład siły w porównaniu z poprzednim modelem
- Do wymagających, długotrwałych zastosowań
- Niewielka odległość od punktu obrotu oznacza, że można łatwo ciąć nawet twarde materiały.
- Udoskonalony kształt ramion zapewnia lepszy chwyt
- Precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie (twardość krawędzi tnącej ok. 64 HRC) do wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego
- Rękojeści Comfort złożone z trzech ergonomicznych elementów zapewniają optymalną obsługę; dwa złącza KNIPEXtend do mocowania wyposażenia dodatkowego



Ogólna	
Nr artykułu	74 05 200
EAN	4003773035367
Szczypce	chromowany
główka	chromowany
rękojeści	z rękojeściami Comfort
Waga	303 g
Wymiary	200 x 52 x 24 mm
Norma	DIN ISO 5749
Zasługę na REACH	nie zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)	Ø
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 4,2 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 3,0 mm
Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica)	Ø 2,5 mm

Zastrzeżenie zmian technicznych i błędów



