

## Tuotetiedot

# 74 12 180

## Voimasivuleikkuri

- Kovaan ja jatkuvaan käyttöön
- Hyvä leikkausteho, vaatii käyttäjältä vain vähän voimankäyttöä optimaalisen leikkauksen ja välityssuhteen ansiosta
- Tarkkuusleikkausterät myös induktiokarkaistu (kovuus n. 64 HRC), kaikille lankatyypeille, myös pianolanka
- Mukavuuskahvoilla: koostuvat kolmesta ergonomisesta komponentista optimoitua käsittelyä varten ja varustettu kahdella KNIPEXtend -liitännällä laajennuksia varten



Yleistä	
Tuotenro	74 12 180
EAN	4003773060192
Pihdit	fosfatoitu mustaksi
Kärjet	kiillotettu
Kahvat	mukavuuskahvat
Paino	273 g
Mitat	180 x 52 x 22 mm
Standardi	DIN ISO 5749
REACH -yhteensopiva	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS yhteensopiva	ei sovellettavissa
Tekniset ominaisuudet	
Pehmeän langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 3,8 mm
Pehmeän langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 2,7 mm
Pianolangan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 2,2 mm

Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia



