

Informacje o produkcie

74 12 180

Szczypce tnące boczne



- Do najcięższych, długotrwałych zastosowań
- Optymalne połączenie kąta ostrza i przełożenia dźwigni z punktem obrotu, przesuniętym w bok, zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Precyzyjne krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie (twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC), do wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego
- Z rękojeściami Comfort: wykonane z trzech ergonomicznych komponentów zapewniających optymalną obsługę i z dwoma złączami KNIPEXtend do mocowania wyposażenia dodatkowego



Ogólna	
Nr artykułu	74 12 180
EAN	4003773060192
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowane
Rękojeści	z rękojeściami Comfort
Waga	273 g
Wymiary	180 x 52 x 22 mm
Norma	DIN ISO 5749
Zasługę na REACH	nie zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)	Ø
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 3,8 mm
Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)	Ø 2,7 mm
Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica)	Ø 2,2 mm

Zastrzega się zmiany techniczne i błędy



