

Πληροφορίες προϊόντος

79 02 125 S1

Πλαγιοκόφτης ηλεκτρονικού ακρίβειας

Π.χ. για άνοιγμα των πλαστικών δεσιμάτων καλωδίων



- Εμπροσθοκόφτες ακριβείας για ιδιαίτερα λεπτές εργασίες κοπής π.χ. στην ηλεκτρονική ή την λεπτουργική μηχανική
- Αιχμηρές κοπτικές ακμές με τρόχισμα ακριβείας, με πολύ μικρό φάλτσο για κοπές σε ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, αλλά και χωρίς φάλτσο για κοπές σύριζα
- Κοπτικές ακμές συμπληρωματικά σκληρυμένες με ηψίσουχα, σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 62 HRC
- Περίπου 20 % λιγότερο βάρος σε σχέση με τα κλασσικά εργαλεία ηλεκτρονικού
- Βιδωτή άρθρωση, όλες οι επιφάνειες είναι κατασκευασμένες με ιδιαίτερη προσοχή, προσφέρουν ομοιόμορφη κίνηση με ελάχιστη τριβή σε όλο το εύρος ανοίγματος
- Διπλό ελατήριο χαμηλής τριβής για απαλό άνοιγμα-κλείσιμο
- Εργονομικές δίχρωμες επενδύσεις λαβών δύο υλικών
- Στρογγυλή κεφαλή
- Όλες οι ακμές στην κεφαλή στρογγυλεμένες - μειώνει τον κίνδυνο της πρόκλησης ζημιών στη μόνωση κατά τις διορθώσεις στις πλεξούδες καλωδίων



προγράμματος	
Article No.	79 02 125 S1
EAN	4003773071808
pliers	μαυρισμένο
head	polished
handles	with multicomponent handles
Βάρος	59 g
Διαστάσεις	125 x 59 x 19 mm
Πρότυπο	DIN ISO 9654
REACH συμμορφούμενη	δεν περιέχει SVHC
Συμμορφώνεται με το ROHS	Δεν εφαρμόζεται
Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Τιμές κοπής ημισκληρου σύρματος (διάμετρος)	Ø 1,3 mm
Τιμές κοπής μαλακού σύρματος (διάμετρος)	Ø 0,7 mm
Μήκος σιαγόνας (B)	10 mm
Πάχος σιαγόνας (άρθρωση) (D)	6,5 mm
Πλάτος κεφαλής (A)	11 mm

Τεχνικές αλλαγές και λάθη εξαιρούνται



