

Produktinformation

79 02 125 S1

Precisionselektroniksidavbitare

Till exempel för att öppna plastbuntband



- Precisionstänger för mycket fina klipparbeten, t ex inom elektronik och finmekanik
- Exakt slipade, vassa skär med mycket små fasetter för exakta snitt på känsliga elektronikkomponenter; även utan fasett för kapning jäms med underlaget
- Extra induktionshårdade skär, skärhårdhet ca 62 HRC
- Ca 20% mindre vikt än konventionella elektroniktänger
- Skruvad led med speciellt omsorgsfullt bearbetade ledytor för jämn, friktionsfri rörelse i hela öppningsområdet
- Lättmanövrerad dubbelfjäder för mjuk och jämn öppning
- Ergonomiskt optimerade handtagsöverdrag av flerkomponentsplast
- Runt huvud
- Alla kanter avrundade vid huvudet - reducerar risken för skador på isoleringen vid korrigeringar på kabelstammar



Allmänhet	
Artikelnummer	79 02 125 S1
EAN	4003773071808
Tång	brunerat
Huvud	polerat
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag
Vikt	59 g
Mått	125 x 59 x 19 mm
Norm	DIN ISO 9654
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt
Tekniska attribut	
Klippkapacitet medelhård tråd (diameter)	Ø 1,3 mm
Klippkapacitet mjuk tråd (diameter)	Ø 0,7 mm
Käftlängd (B)	10 mm
Käftens tjocklek (led) (D)	6,5 mm
Huvudbredd (A)	11 mm

Tekniska ändringar och fel förbehålls



