

Tuotetiedot

82 01 150

KNIPEX TwinGrip®

Etu- ja sivutartuntapihdit



- Ruuveihin tarttuminen sekä niiden kiristäminen ja löysäminen, kun niiden kanta tai kiertet ovat kuluneet
- Ainutlaatuinen yhdistelmä: etu- ja sivutartunto toiminto, lävistetty liitosnivele sekä nappisäätö
- Erittäin pitävä etuleuka, jossa vahvat hampaat ja suuri välityssuhde pihdin kärjessä
- Erittäin ohuet pihdit: toimivat myös ahtaissa tiloissa, ohut kääntövyöhyke nopeaa ruuvaamista varten
- Sivuleuan optimoitu geometria: lukittumisominaisuus maksimaalisen pidon saamiseksi löysäamisen ja kiristyksen aikana
- Puristuspysäytin vähentää sormivammojen vaaraa
- Kestävä mekanismi lujatekoisen lävistetyn liitosnivelel ansiosta
- Pieni ja kätevä – sopii myös herkempään työhön
- Suuret etu- ja sivutartuntakapasiteetit: halkaisijat ja avaimen leveydet 3–16 mm
- Luotettava edestä tarttuminen litteisiin työkappaleisiin jopa 6 mm:iin asti kolmipistejärjestelmän ansiosta
- Kolmisuuntaisesti säädettävä liukumnivele painonappisäädöllä pitokapasiteetin tarkkaan muuttamiseen

Yleistä

Tuotenro	82 01 150
EAN	4003773089353
Pihdit	fosfatoitu harmaaksi
Kärjet	kiillotettu
Kahvat	päällystetty liukumattomalla muovilla
Paino	130 g
Mitat	150 x 45 x 14 mm
REACH -yhteensopiva	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS yhteensopiva	ei sovellettavissa

Tekniset ominaisuudet

Säätöasennot	3
Putkien kapasiteetti (halkaisija)	Ø 1/8 - 5/8
Putkien kapasiteetti (halkaisija)	Ø 3 - 16 mm
Mutterien kapasiteetti, avainväli	3 - 16 mm
Mutterien kapasiteetti, avainväli	1/8 - 5/8

Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia



