

Termékinformációk

82 01 150

KNIPEX TwinGrip®

Elülső és oldalsó befogású fogó



- Kopott fejű és sérült menetes csavarok megfogása, meghúzása és lazítása
- Egyedülálló kombináció: elülső és oldalsó befogás, dobozcsukló, nyomógombos állítás
- Erős fogású elülső pofa robusztus fogakkal és nagy áttétellel a nyílás hegyénél
- Nagyon vékony fogó: szűk helyeken is használható, vékony forgási terület a gyors csavarozás érdekében
- Az oldalsó pofakialakítás optimalizált geometriája: reteszelő hatás a maximális tapadás érdekében lazítás és meghúzás közben
- A becsípődés elleni ütköző csökkenti az ujjak összenyomódásának kockázatát
- Tartós és rugalmas a robusztus dobozos csuklónak köszönhetően
- Kicsi és praktikus – kényesebb munkákhoz is alkalmas
- Nagy elülső és oldalsó befogási kapacitás: 3–16 mm átmérőhöz és kulcsszelességhez
- Lapos munkadarabok megbízható, elülső befogása 6 mm-ig a hárompontos rendszernek köszönhetően
- Három irányban állítható csúszócsukló nyomógombos beállítással a fogási kapacitás precíz változtatásához



Altalános

Article No.	82 01 150
EAN	4003773089353
pliers	szürkére foszfátzott
head	polished
handles	covered with non-slip plastic
Súly	130 g
Méret	150 x 45 x 14 mm
REACH kompatibilis	nem tartalmaz SVHC -t
RoHS kompatibilis	nem alkalmazható

Műszaki jellemzők

adjustment positions	3
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 1/8 - 5/8
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 3 - 16 mm
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	3 - 16 mm
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	1/8 - 5/8

Műszaki változtatások és hibák fenntartva



