

## Produktinformation

# 82 01 150

### KNIPEX TwinGrip®

Polygrip med front- och sidogrepp



- Grip, dra åt och lossa skruvar med slitna huvuden och gängor
- Unik kombination: Frontgrepp och sidogrepp, genomgående led och tryckknappsjustering
- Fast frontgrepp med robusta tänder och hög utväxling vid käftspetsen
- Mycket smal tång: Fungerar även i trånga utrymmen, med smalt vridområde för snabbt skruvande
- Optimerad geometri för sidogrepp: Med låsfunktion för maximalt grepp vid lossning och åtdragning
- Klämskyddet minskar risken för skador på fingrarna
- Hållbar och flexibel tack vare den tåliga genomgående leden
- Liten och behändig – Även väl lämpad för finarbete
- Stor front- och sidogreppkapacitet: För diametrar och storlekar på 3–16 mm
- Pålitligt frontgrepp av plana arbetsstycken på upp till 6 mm tack vare trepunktssystemet
- Trevägsjusterbar genomgående led med tryckknappsjustering för exakt anpassning av greppkapaciteten

Allmänhet	
Artikelnummer	82 01 150
EAN	4003773089353
Tänger	grå, försedd med korrosionsskydd
Huvud	polerad
Handtag	med ett halkfri plastöverdrag som ger ett säkert grepp
Vikt	130 g
Mått	150 x 45 x 14 mm
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt
Tekniska attribut	
Inställningspositioner	3
Kapacitet för rör (diameter)	Ø 1/8 - 5/8
Kapacitet för rör (diameter)	Ø 3 - 16 mm
Kapacitet för muttrar nyckelvidd	3 - 16 mm
Kapacitet för muttrar nyckelvidd	1/8 - 5/8

*Tekniska ändringar och fel förbehålls*



