

## Produktinformation

# 82 01 200

### KNIPEX TwinGrip

Gribefunktion foran og på siden



- Gripe, spænde og løsne skruer med ødelagte hoveder og gevind
- Unik kombination: Med front- og sidegribefunktion, gennemstukket led, trykknjustering
- Effektiv frontgribekæbe med robust fortanding og høj udveksling ved værktøjsspidsen
- Meget slank tang: Giver adgang til meget snævre konstruktioner, med slank drejezone til hurtigt skruearbejde
- Klembeskyttelse minimerer risikoen for at klemme fingrene
- Holdbar og modstandsdygtig takket være et robust, fastgjort tangled,
- Allrounderen til alle almindelige opgaver
- Høj front- og sidegrebskapacitet: Til diameter og nøglevidder 4 til 22 mm
- Pålideligt, frontalt greb af flade emner op til 8 mm med trepunkt-system
- Femdobbel indstilleligt glideled med trykknjustering til præcis justering af gribebåbningen



#### Generelt

|                  |   |
|------------------|---|
| Varenr.          | 82 01 200                               |
| EAN              | 4003773087243                           |
| Tang             | grå atramenteret                        |
| Hoved            | poleret                                 |
| Greb             | overtrukket med skridhæmmende kunststof |
| Vægt             | 236 g                                   |
| Mål              | 200 x 45 x 15 mm                        |
| REACH kompatibel | indeholder ikke SVHC                    |
| Rohs compatible  | ikke relevant                           |

#### Tekniske attributter

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Indstillinger                     | 5                       |
| Kapacitet til rør                 | Ø 0 5/32 - 0 7/8 tommer |
| Kapacitet til rør                 | Ø 4 - 22 mm             |
| Kapacitet til møtrik-nøglevidde i | 4 - 22 mm               |
| Kapacitet til møtrik-nøglevidde i | 0 5/32 - 0 7/8 tommer   |

Tekniske ændringer og fejl forbeholdes



