

Productinformatie

82 01 200

KNIPEX TwinGrip

Voor- en zij-grijptang



- Schroeven met versleten koppen en aandrijvingen grijpen, vast- en losdraaien
- Unieke combinatie: voor- en zij-grijpfunctie, doorgestoken scharnier, drukknopverstelling
- Sterke voorste bek met robuuste tanden en sterke hefboomwerking aan het uiteinde
- Zeer slanke en compacte tang: past ook in kleine ruimtes, met smalle draaizone om snel te schroeven
- Klembeveiliging vermindert het risico op beknelde vingers
- Duurzaam en veerkrachtig door robuust, doorgestoken scharnier
- De allrounder voor alle veelvoorkomende werkzaamheden.
- Grote voor- en zij-grijpcapaciteiten: voor diameters en sleutelmaten 4 - 22 mm
- Betrouwbaar, frontaal vastgrijpen van vlakke werkstukken tot 8 mm dankzij driepuntssysteem
- Vijfvoudig verstelbare schuifkoppeling met drukknopverstelling voor nauwkeurig aanpassen van het bekbreedte



| Algemeen | |
|--|-------------------------------|
| Artikelnr. | 82 01 200 |
| EAN | 4003773087243 |
| Tang | grijs geatramenteerd |
| Kop | gepolijst |
| Greep | met antslip kunststof bekleed |
| gewicht | 236 g |
| Afmetingen | 200 x 45 x 15 mm |
| REACH conformiteit | bevat geen SVHC |
| RoHS conformiteit | niet van toepassing |
| Technische specificaties | |
| Instelposities | 5 |
| Capaciteit voor buizen (diameter) | Ø 0 5/32 - 0 7/8 inch |
| Capaciteit voor buizen (diameter) | Ø 4 - 22 mm |
| Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte) | 4 - 22 mm |
| Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte) | 0 5/32 - 0 7/8 inch |

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden



