

Termékinformációk

82 02 150

KNIPEX TwinGrip

Elülső és oldalsó befogású fogó



- Kopott fejű és sérült menetes csavarok megfogása, meghúzása és lazítása
- Egyedülálló kombináció: elülső és oldalsó befogás, dobozcsukló, nyomógombos állítás
- Erős fogású elülső pofa robusztus fogakkal és nagy áttétellel a nyílás hegyénél
- A nagyon vékony fogó lehetővé teszi a munkát még a szűk szerelési helyeken is, vékony forgási területtel a gyors eredményekért
- Az ujjbecsípődésgátló kialakítás megakadályozza a használó ujjainak bec-sípődését
- Tartós és rugalmas a robusztus dobozos csuklónak köszönhetően
- Kicsi és praktikus – kényesebb munkákhoz is alkalmas
- Nagy elülső és oldalsó befogási kapacitás: 3–16 mm átmérőhöz és kulcsszé-lességhez
- Lapos munkadarabok megbízható, elülső befogása 6 mm-ig a hárompontos rendszernek köszönhetően
- Három irányban állítható csúszócsukló nyomógombos beállítással a fogási kapacitás precíz változtatásához



| Altalános | |
|--------------------|------------------------|
| Article No. | 82 02 150 |
| EAN | 4003773089360 |
| pliers | szürkére foszfátózott |
| head | polished |
| handles | kényelmes fogantyúkkal |
| Súly | 278 g |
| Méreték | 150 x 45 x 18 mm |
| REACH kompatibilis | nem tartalmaz SVHC -t |
| RoHS kompatibilis | nem alkalmazható |

| Műszaki jellemzők | |
|---------------------------------------|----------------------|
| adjustment positions | 3 |
| Kapacitás csövekhez (átmérő) | Ø 0 1/8 - 0 5/8 Coll |
| Kapacitás csövekhez (átmérő) | Ø 3 - 16 mm |
| Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás | 3 - 16 mm |
| Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás | 0 1/8 - 0 5/8 Coll |

Műszaki változtatások és hibák fenntartva



