

## Productinformatie

# 82 02 150

## KNIPEX TwinGrip®

Voor- en zij-grijptang



- Grijpen, aantrekken en losdraaien van schroeven met versleten koppen en gripvlakken
- Unieke combinatie: dubbele functie grijpt zowel voor- als zijkant, doorgestoken scharnier, drukknopverstelling
- Sterke bek aan de voorkant met robuuste tanden en hoge overbrengingsverhouding aan de punt van de bek
- Zeer slanke tang: werkt ook in krappe installatieruimten, met een smalle draaizone voor snel schroeven
- Grote grijpcapaciteiten aan de voor- en zijkant: voor diameters en sleutelwijdtes 3 - 16 mm
- Betrouwbaar, frontaal vastgrijpen van vlakke werkstukken tot 6 mm dankzij driepuntssysteem
- Drievoudig verstelbaar schuifscharnier met drukknopverstelling voor nauwkeurige aanpassing van de grijpbreedte
- Geoptimaliseerde geometrie van de grijpbek aan de zijkant: zelfklemmend met maximale grip bij het los- en vastdraaien
- Klembeveiliging vermindert het risico op beknelde vingers
- Duurzaam en veerkrachtig door robuust, doorgestoken scharnier
- Klein en handig - ook geschikt voor fijne werkzaamheden.



### Algemeen

Artikelnr.	82 02 150
EAN	4003773089360
Tang	grijs geatramenteerd
Kop	gepolijst
Greep	met comfortgrepen
gewicht	278 g
Afmetingen	150 x 45 x 18 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 0 1/8 - 0 5/8 inch
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 3 - 16 mm
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	3 - 16 mm
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	0 1/8 - 0 5/8 inch

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden



