

Produktinformation

82 02 250

KNIPEX TwinGrip®

Gribefunktion foran og på siden



- Gripe, spænde og løsne skruer med ødelagte hoveder og gevind
- Unik kombination: Med front- og sidegribefunktion, gennemstukket led, trykknapijustering
- Effektiv frontgribekæbe med robust fortanding og høj udveksling ved værktøjsspidser
- Meget slank og kompakt tang: fintfølelse arbejde selv under trange pladsforhold, med slank drejezone til hurtig skruining
- Knibebeholdelse minimerer risikoen for at klemme fingrene
- Holdbar og modstandsdygtig takket være et robust, fastgjort tangle, griber kraftfuldt selv store, meget stramme og dybtliggende komponenter med SW 5 - 27 mm
- Med komfort-håndtag: fremstillet af tre ergonomiske komponenter til optimeret håndtering og med to KNIPEXtend-grænseflader til forlængelser
- Stor front- og sidegrebs-kapacitet: til diametre og nøglevidder på 5 - 27 mm
- Pålideligt, frontalt greb af flade emner op til 10 mm med trepunkt-system
- Syvvejs justerbart glideled med trykknapijustering til præcis justering af gribebredden



Generelt

Artikel-nr.	82 02 250
EAN	4003773089384
Tang	grå atramenteret
Hoved	poleret
Greb	med komforthåndtag
Vægt	393 g
Mål	250 x 50 x 21 mm
REACH kompatibel	indeholder ikke SVHC
Rohs kompatibel	ikke relevant

Tekniske attributter

Indstillinger	7
Kapacitet til rør	Ø 0 1/16 - 1 1/16 tommer
Kapacitet til rør	Ø 5 - 27 mm
Kapacitet til møtrik-nøglevidde i	5 - 27 mm
Kapacitet til møtrik-nøglevidde i	0 13/64 - 0 1/16 tommer

Tekniske ændringer og fejl forbeholdes



