

Produktinformasjon

82 02 250

KNIPEX TwinGrip®

Tang med front- og sidegrep



- Til griping, stramming og løsning av skruer med slitte hoder og gjenger
- Unik kombinasjon: front- og sidegrepsfunksjon, gjennomgående ledd, trykknappjustering
- Frontkjeft med sterkt grep, robuste tenner og høyt utvekslingsforhold ytterst på kjeften
- Veldig slank tang: fungerer selv i trange rom, med slank dreiesone for rask skruing
- Klemstopp reduserer risikoen for klemte fingre
- Slitesterk og motstandsdyktig takket være robust gjennomgående ledd
- Gir kraftig grep selv på store, veldig stramme og dyptliggende komponenter med nøkkelbredde 5–27 mm
- Med 3 komponent komforthåndtak for optimalt grep og med to KNIPEX-tend-utvidelser for verktøymerking og verktøysikring
- Høy gripekapasitet forfra og fra siden: for diametere og nøkkelbredder på 5–27 mm
- Pålitelig frontgrep på flate arbeidsstykker på opptil 10 mm takket være trepunktssystemet
- Justerbart sjuveisledd med trykknappjustering for presis justering av gripekapasiteten



Generelt

Artikkel nr.	82 02 250
EAN	4003773089384
tenger	grå atramentert
Hode	polert
Håndtak	med komforthåndtak
vekt	393 g
mål	250 x 50 x 21 mm
REACH kompatibel	inneholder ikke SVHC
RoHS-kompatibel	ikke relevant

Tekniske attributter

justerings posisjoner	7
Kapasitet for rør	Ø 0 1/16 - 1 1/16 Tomme
Kapasitet for rør	Ø 5 - 27 mm
Kapasitet for muttere nøkkelvidde	5 - 27 mm
Kapasitet for muttere nøkkelvidde	0 13/64 - 0 1/16 Tomme

Tekniske endringer og feil forbeholdes



