

## Informações do produto

# 82 02 250

### KNIPEX TwinGrip®

Alicate de agarre frontal e lateral



- Agarrar, apertar e afrouxar parafusos com cabeças e roscas desgastadas
- Combinação única: função de empunhadura frontal e lateral, junta de caixa, ajuste de botão de pressão
- Mandíbula frontal de alta aderência com dentes robustos e alta proporção de engrenagem na ponta da boca
- Alicate muito fino: funciona mesmo em espaços confinados, com zona de giro fina para aparafusamento rápido
- O batente reduz o risco de esmagar os dedos
- Durável e resiliente graças à junta de caixa robusta
- Agarra com força até mesmo componentes grandes, muito apertados e profundamente assentados com A/F 5 – 27 mm
- Com alças confortáveis: composto por três componentes ergonômicos para um manuseio otimizado e equipado com duas interfaces KNIPEXtend para extensões
- Grandes capacidades de agarre frontal e lateral: para diâmetros e larguras de chave de 5 a 27 mm
- Agarre frontal confiável de peças planas de até 10 mm graças ao sistema de três pontos
- Junta deslizante ajustável em sete posições com ajuste de botão de pressão para ajuste preciso da capacidade de agarre



Geral	
Artigo nº	82 02 250
EAN	4003773089384
alicates	cinza, revestida contra oxidação
Cabeça	polido
Alças	com cabos confortáveis
Peso	393 g
Dimensões	250 x 50 x 21 mm
REACH compatível	não contém SVHC
Compatível com RoHS	não se aplica
Características técnicas	
Posições de ajuste	7
Capacidade para tubos (diâmetro)	Ø 0 1/16 - 1 1/16 Polegadas
Capacidade para tubos (diâmetro)	Ø 5 - 27 mm
Capacidade para porcas abertura de chave	5 - 27 mm
Capacidade para porcas abertura de chave	0 13/64 - 0 1/16 Polegadas

Sujeito a alterações técnicas e erros



