

Информация о продукте

82 02 250

KNIPEX TwinGrip®

Плоскогубцы с передним и боковым захватом



- Захват, затягивание и ослабление винтов с изношенными головками и резьбой
- Уникальное сочетание: функция переднего и бокового захвата, коробчатый шарнир, регулировка нажатием кнопки
- Передняя губка с мощным захватом, крепкими зубьями и высоким коэффициентом сцепления на вершине губок
- Очень тонкие клещи: работают даже в ограниченном пространстве, имеют узкую зону вращения для быстрой работы
- Упор снижает риск защемления пальцев
- Долговечность и устойчивость благодаря прочному коробчатому шарниру
- Мощный захват даже больших, очень тугих и глубоко установленных деталей с размером под ключ 5–27 мм
- С удобными трехкомпонентными рукоятками для улучшенного хвата и двумя интерфейсами KNIPEXtend для удлинителей
- Большие возможности захвата спереди и сбоку: для диаметров и размера под ключ 5–27 мм
- Надежный фронтальный захват плоских деталей толщиной до 10 мм благодаря трехточечной системе
- Регулируемый в семи направлениях скользящий шарнир с кнопкой регулировки для точной регулировки силы захвата



назначения	
Артикул	82 02 250
EAN	4003773089384
плоскогубцы	фосфатированные
головка	полированный
ручки	с удобными ручками
Масса	393 g
Размеры	250 x 50 x 21 mm
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
положения регулировки	7
Параметры для труб (диаметр)	Ø 0 1/16 - 1 1/16 Дюйм
Параметры для труб (диаметр)	Ø 5 - 27 mm
Диапазон для гаек, размер под ключ	5 - 27 mm
Диапазон для гаек, размер под ключ	0 13/64 - 0 1/16 Дюйм

Технические изменения и ошибки за исключением



