

## Información del producto

# 86 01 250

### Tenaza llave

Alicate y llave en una sola herramienta



- Sustituye a un juego completo de llaves de tuercas, tanto en métrica como en pulgadas
- Mordazas planas para el ajuste de superficies delicadas - ¡para trabajar directamente sobre cromados!
- Ajuste rápido mediante botón directamente sobre la pieza de trabajo
- Muy adecuada también para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas a mecanizar
- La fuerza ejercida en los mangos se multiplica por 10 en las mordazas, gran capacidad de sujeción
- Ajuste perfecto a las caras de las tuercas evitando que estas se redondeen
- Agarre perfecto gracias a las mordazas paralelas; su diseño permite adaptarla a todos los anchos de boca hasta el máximo especificado
- Recepción segura del perno de articulación: imposible desajustar involuntariamente
- El accionamiento entre las mordazas permite un apriete y afolje rápido de tuercas gracias al efecto carraca
- Con escala para ajustar la anchura de boca aparte de la pieza a trabajar



### Información general

Núm. de artículo	86 01 250
EAN	4003773082385
Alicates	gris atramentado
cabeza	pulida
mangos	Mangos plasticos por inmersión antideslizantes
Peso	465 g
Dimensiones	250 x 52 x 17 mm
Norma	DIN ISO 8976
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

### Características técnicas

Grosor de boca (articulación) (B2)	8,0 mm
Joint Thickness (B3)	14,0 mm
Tip Thickness (B1)	8,0 mm
Posiciones de ajuste	19
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	Ø 2 pulgadas
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	52 mm

Sujeto a cambios técnicos y errores



