

## Termékinformációk

# 86 01 250

### Fogókulcs

Fogó és csavarkulcs egyetlen szerszámban



- **Komplett csavarkulcs készletet pótol**
- **Nemesített felületű szerelvények kíméletes szereléséhez**
- Gyors beállítás gombnyomásra, közvetlenül a munkadarabon
- Kiválóan alkalmas munkadarabok megmarkolására, tartására, préselésére és hajlítására
- Nagy rögzítő erő a kézi erő 10-szeres növelésével
- Elmarad az érzékeny szerelvények élének rongálódásaa a játékteljes felületen érintkező felfekvés következtében
- Összes kulcsnyílás fokozatmentes megfogása – a megadott kapacitáshoz, párhuzamosan vezetett pófák segítségével
- A csuklócsap biztonságos bepattanása: nem állítható el akaratlanul
- A markoló pófák közötti racsos működésű mozgatás révén a csavaros kapcsolatok meghúzása és lazítása igen gyors
- Skálával a kulcsnyílásnak a munkadarabtól távol történő beállításához



Altalános	
Article No.	86 01 250
EAN	4003773082385
pliers	szürkére foszfátózott
head	polished
handles	covered with non-slip plastic
Súly	465 g
Méret	250 x 52 x 17 mm
Szabvány	DIN ISO 8976
REACH kompatibilis	nem tartalmaz SVHC -t
RoHS kompatibilis	nem alkalmazható

Műszaki jellemzők	
Pofa vastagsága (illesztés) (B2)	8,0 mm
Joint Thickness (B3)	14,0 mm
Tip Thickness (B1)	8,0 mm
adjustment positions	19
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	Ø 2 Coll
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	52 mm

Műszaki változtatások és hibák fenntartva



