

Produktinformasjon

86 01 250

Parallelltang

Tang og fastnøkkel i ett verktøy

- Erstatte flere sett fastnøkler, metrisk og tommer
- Glatte bakker for skånsom montering av overflate-foredelte armaturer arbeid, direkte på krom!
- Hurtig justering med trykknapp direkte på arbeidsstykket
- Fremragende egnet til griping, holding, pressing og bøyning av arbeidsstykker
- Høy klemkraft, 10-ganger håndkraft
- Ingen kantskader på ømfintlige armaturer pga. klaringsfri, feste over hele flaten
- Trinnløs grep på alle nøkkelvidder til angitt kapasitet med parallelle bakker
- Sikker låsing av leddbolten, ingen utilsiktet løsning
- Kraften mellom kjeftene muliggjør hurtig stramming og løsning av skrue-forbindelser iht. skralleprinsippet
- Med skalering for innstilling av nøkkelvidde avses fra arbeidsstykke



Generelt

Artikkel nr.	86 01 250
EAN	4003773082385
tenger	grå atramentert
Hode	polert
Håndtak	dekket med 'no-slip' plast
vekt	465 g
mål	250 x 52 x 17 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH kompatibel	inneholder ikke SVHC
RoHS-kompatibel	ikke relevant

Tekniske attributter

Kjevetykkelse (skjøt) (B2)	8,0 mm
Joint Thickness (B3)	14,0 mm
Tip Thickness (B1)	8,0 mm
justerings posisjoner	19
Kapasitet for muttere nøkkelvidde	Ø 2 Tomme
Kapasitet for muttere nøkkelvidde	52 mm

Tekniske endringer og feil forbeholdes



