

Informações do produto

86 01 250

Chave de alicate

Alicate e chave de parafuso em uma só ferramenta



- Substitui um jogo de chaves de parafusos, métricas e em polegadas
- Mordentes lisos para a montagem sem danificação de armações com superfícies tratadas - trabalhos diretamente sobre cromo!
- Ajuste rápido por pressão do botão directamente na peça de produção
- Também muito adequado para pegar, segurar, prensar e dobrar peças de trabalho
- Alta força de fixação através da ampliação da força de mão em 10 vezes
- Sem danificação dos cantos em materiais sensíveis por contato na superfície inteira e sem folga
- Mandíbulas paralelas dão um aperto mais sólido; o seu design permite um ajuste flexível de todas as medidas até ao tamanho máximo especificado
- Engate seguro do pino de articulação: sem desajuste involuntário
- O curso entre os mordentes de pegar possibilita um aperto e abertura rápidos de conexões de parafusos conforme o princípio de catraca
- Com escala para a regulação da abertura da chave afastada da peça de trabalho



Geral

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Artigo nº | 86 01 250 |
| EAN | 4003773082385 |
| alicates | cinza, revestida contra oxidação |
| cabeça | polido |
| alças | coberto com plástico antiderrapante |
| Peso | 465 g |
| Dimensões | 250 x 52 x 17 mm |
| Norma | DIN ISO 8976 |
| REACH compatível | não contém SVHC |
| Compatível com RoHS | não se aplica |

Características técnicas

| | |
|--|---------------|
| Espessura do mordente (junta) (B2) | 8,0 mm |
| Joint Thickness (B3) | 14,0 mm |
| Tip Thickness (B1) | 8,0 mm |
| Posições de ajuste | 19 |
| Capacidade para porcas abertura de chave | Ø 2 Polegadas |
| Capacidade para porcas abertura de chave | 52 mm |

Sujeito a alterações técnicas e erros



