

Informații despre produs

86 01 250

Cheie de strângere

Cleștele-cheie, clește și cheie într-o singură unealtă



- Înlocuiește un întreg set de chei, cu dimensiuni atât metrice, cât și imperiale
- Fălci netede pentru asamblarea ușoară a fittingurilor, cu finisaje de suprafață – lucrați direct pe crom!
- Reglare rapidă prin atingerea unui buton, direct pe piesa de prelucrat
- Excelent și pentru prinderea, reținerea, presarea și îndoirea pieselor de prelucrat
- Forță de prindere ridicată grație intensificării de zece ori a forței manuale
- Nu deteriorează marginile fittingurilor delicate, datorită contactului fără joc, pe toată suprafața
- Apucare reglabilă liber pentru toate deschiderile de chei până la capacitatea indicată cu ajutorul fălcilor de prindere ghidate paralel
- Înclichetare sigură a bolțului articulației: fără deplasare accidentală
- Cursa dintre fălcile de prindere permite strângerea și slăbirea rapidă a îmbinărilor cu șurub, folosind principiul clichetului
- Cu scalare pentru reglarea deschiderii cheii în afara piesei de lucru



General	
Article No.	86 01 250
EAN	4003773082385
pliers	bonderizat în culoarea gri
head	polished
handles	covered with non-slip plastic
Greutate	465 g
Dimensiuni	250 x 52 x 17 mm
Standard	DIN ISO 8976

Atribute tehnice	
Grosime falcă (articulație) (B2)	8,0 mm
Joint Thickness (B3)	14,0 mm
Tip Thickness (B1)	8,0 mm
adjustment positions	19
Capacitate pentru piulițe, deschiderea cheii	Ø 2 Inch
Capacitate pentru piulițe, deschiderea cheii	52 mm

Modificări tehnice și erori rezervate



