

Termékinformációk

86 01 300

Fogókulcs

Fogó és csavarkulcs egyetlen szerszámban

- [Komplett csavarkulcs készletet pótol](#)
- [Nemesített felületű szerelvények kíméletes szereléséhez](#)
- Gyors beállítás gombnyomásra, közvetlenül a munkadarabon
- Kiválóan alkalmas munkadarabok megmarkolására, tartására, préselésére és hajlítására
- Nagy rögzítő erő a kézi erő 10-szeres növelésével
- Elmarad az érzékeny szerelvények élének rongálódása a játékteljes felületen érintkező felfekvés következtében
- Összes kulcsnyílás fokozatmentes megfogása – a megadott kapacitáshoz, párhuzamosan vezetett pófák segítségével
- A csuklócsap biztonságos bepattanása: nem állítható el akaratlanul
- A markoló pófák közötti racsnis működésű mozgató révén a csavaros kapcsolatok meghúzása és lazítása igen gyors



Általános	
Article No.	86 01 300
EAN	4003773084662
pliers	szürkére foszfátózott
head	polished
handles	covered with non-slip plastic
Súly	645 g
Méret	300 x 68 x 17 mm
Szabvány	DIN ISO 8976
REACH kompatibilis	nem tartalmaz SVHC -t
RoHS kompatibilis	nem alkalmazható
Műszaki jellemzők	
Pófa vastagsága (illesztés) (B2)	9,5 mm
Joint Thickness (B3)	15,0 mm
Tip Thickness (B1)	9,5 mm
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	Ø 2 1/2 Coll
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	68 mm

Műszaki változtatások és hibák fenntartva



