

Productinformatie

86 04 100

Sleuteltangen XS

Tang en schroefsleutel in één gereedschap



- Optimale bereikbaarheid in de kleinste ruimtes: Bijzonder compact ontwerp, zeer slanke kop
- Fijnverstelling met één hand voor het eenvoudigste aanpassen aan verschillende werkstukafmetingen door aanschuiven
- Enorme gripcapaciteit bij een gereedschapslengte van slechts 100 mm: Parallele opening van de bek grijpt traploos tot sleutelmaat 21 mm
- Robuuste schuifscharnier biedt hoge stabiliteit en belastbaarheid
- Gladde bekken voor voorzichtige montage van gevoelige en aan het oppervlak afgewerkte armaturen: werk direct op chroom dankzij het spelingsvrije, volledige vlakke design!
- Veelzijdige toepassingsgebieden: fijnmechanica, sanitair, gereedschap voor fietsen of motoren, EDC (Every Day Carry), modelbouw
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Fijnverstelling met 10 instelstanden



Algemeen

Artikelnr.	86 04 100
EAN	4003773087281
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Greep	ruwe oppervlakken met reliëf
gewicht	70 g
Afmetingen	100 x 31 x 10 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Bekdikte (scharnier) (B2)	9,3 mm
Joint Thickness (B3)	10,0 mm
Tip Thickness (B1)	2,4 mm
Instelposities	10
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	Ø 0 3/4 inch
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	max. 21 mm

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden







