

Información del producto

86 05 250 T

Tenaza llave

Alicate y llave en una sola herramienta



- Sustituye a un juego completo de llaves de tuercas, tanto en métrica como en pulgadas
- Mordazas planas para el ajuste de superficies delicadas ¡para trabajar directamente sobre cromados!
- Muy adecuada también para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas a mecanizar
- Ajuste perfecto a las caras de las tuercas evitando que estas se redondeen
- Ajuste rápido mediante botón directamente sobre la pieza de trabajo
- Articulación antideslizante con mordazas de agarre de ajuste perfecto
- Agarre perfecto gracias a las mordazas paralelas; su diseño permite adaptarla a todos los anchos de boca hasta el máximo especificado
- El accionamiento entre las mordazas permite un apriete y afolje rápido de tuercas gracias al efecto carraca
- La fuerza ejercida en los mangos se multiplica por 10 en las mordazas, gran capacidad de sujeción
- Alicates con anilla de fijación para colocar un dispositivo de protección anticaídas





Información general		
Núm. de artículo	86 05 250 T	
EAN	4003773080138	
Alicates	cromado	
cabeza	cromado	
mangos	con fundas multicomponentes, con anilla de fijación integrada para colocar un c	disposit
Peso	500 g	
Dimensiones	250 x 58 x 23 mm	
conforme a REACH	no contiene SVHC	
conforme a RoHS	no se aplica	
Características técnicas		
Grosor de boca (articulación) (B2)	8,0 mm	
Joint Thickness (B3)	14,0 mm	
Tip Thickness (B1)	8,0 mm	
Posiciones de ajuste	19	
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	Ø 2 pulgadas	

52 mm

Sujeto a cambios técnicos y errores

Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)

KNIPEX Quality – Made in Germany



