

Informações do produto

87 01 300

KNIPEX Cobra®

Chave inglesa Hightech

- Ajuste por botão diretamente na peça de trabalho
- Ajuste de precisão permite uma adaptação adequada aos mais variados tamanhos de ferramentas e uma posição confortável dos cabos na mão
- Autofixação em tubos e porcas: sem escorregamento na peça de trabalho, trabalho sem esforço
- Superfícies de agarrar com dentes de têmpera especial, dureza dos dentes aprox. 61 HRC: agarra com segurança e durabilidade devido à alta resistência contra o desgaste
- Articulação de encaixe de passagem: alta estabilidade através de guia dupla
- Engate seguro do pino de articulação: sem desajuste involuntário
- Proteção de fixação evita danificações de esmagamento



Geral	
Artigo nº	87 01 300
EAN	4003773034087
alicates	cinza, revestida contra oxidação
cabeça	polido
alças	coberto com plástico antiderrapante
Peso	530 g
Dimensões	300 x 52 x 15 mm
Norma	DIN ISO 8976
REACH compatível	não contém SVHC
Compatível com RoHS	não se aplica
Características técnicas	
Posições de ajuste	30
Capacidade para tubos (diâmetro)	Ø 2 3/4 Polegadas
Capacidade para porcas abertura de chave	60 mm
Capacidade para tubos (diâmetro)	Ø 70 mm

Sujeito a alterações técnicas e erros



