

Informações do produto

87 02 180 T

KNIPEX Cobra®

Chave inglesa Hightech



- Ajuste por botão diretamente na peça de trabalho
- Ajuste de precisão permite uma adaptação adequada aos mais variados tamanhos de ferramentas e uma posição confortável dos cabos na mão
- Auto-fixante em tubos e porcas: sem deslize na peça de produção, pouca força manual necessária
- Superfícies de agarrar com dentes de têmpera especial, dureza dos dentes aprox. 61 HRC: agarra com segurança e durabilidade devido à alta resistência contra o desgaste
- Articulação de encaixe de passagem: alta estabilidade através de guia dupla
- Engate seguro do pino de articulação: sem desajuste involuntário
- Proteção de fixação evita danificações de esmagamento
- Alicata com olhal de fixação para colocação de um dispositivo de segurança anti-queda



Geral	
Artigo nº	87 02 180 T
EAN	4003773080145
Alicate	cinza, revestida contra oxidação
Cabeça	polida
Cabos	com capas multicomponentes, com olhal de fixação integrado para colocação de um d
Peso	200 g
Dimensões	180 x 54 x 20 mm
Norma	DIN ISO 8976
REACH compatível	não contém SVHC
Compatível com RoHS	não se aplica
Características técnicas	
Posições de ajuste	18
Kapazität für Rohre (Zoll)	Ø 1 1/2 Polegadas
Capacidade para porcas abertura de chave	36 mm
Capacidade para tubos (diâmetro)	Ø 42 mm
Segurança anti-queda	sim

Sujeito a alterações técnicas e erros



