

Informacije o proizvodu

87 26 250

KNIPEX Cobra® VDE

Hightech kliješta za vodene pumpe, izolirana

- Namještanje primicanjem izravno na radni komad: brzo, sigurno i udobno rukovanje
- Precizno pomicanje: omogućuje optimalnu prilagodbu različitim veličinama radnih komada i udoban položaj drške
- Posebno olakšani pristup materijalu zbog vrlo tanke konstrukcije glave i steznih elemenata
- Self-clamping on pipes and nuts: no slipping on the workpiece, effortless working
- Prihvatne površine čeljusti sa specijalno otvrdnutim zubima, tvrdoća zuba oko 61 HRC: velika otpornost na habanje i odličan prihvat materijala
- Kutijasti dizajn zgloba: velika čvrstoća i stabilnost zbog duplog vođenja
- Štitnik sprječava prignječenje prstiju



1000V

| Općenito | |
|--------------------------------------|---|
| Article No. | 87 26 250 |
| EAN | 4003773071495 |
| pliers | kromirana |
| head | kromirana |
| handles | izolirane sa višenamjenskim steznim čeljustima, VDE testirane |
| Težina | 340 g |
| Dimenzije | 250 x 59 x 20 mm |
| Norma | DIN ISO 8976 DIN EN 60900 IEC 60900 |
| REACH kompatibilis | nem tartalmaz SVHC -t |
| RoHS kompatibilis | nem alkalmazható |
| Tehnička svojstva | |
| adjustment positions | 24 |
| Kapacitet za cijevi (promjer) | Ø 2 in |
| Kapacitet za matice, veličina ključa | 46 mm |
| Kapacitet za cijevi, col (promjer) | Ø 50 mm |
| VDE ispitano | da |

Tehničke promjene i pogreške zadržane



