

Termékinformációk

87 26 250

KNIPEX Cobra® VDE

Hightech vízpumpa-fogó, szigetelt

- Beállítás közvetlenül a munkadarabra tolással: gyors, biztonságos és kényelmes kezelés
- Finombeállítás: a legkülönbözőbb munkadarab-méretekre és kézre álló markolathelyzetre való optimális beállítást teszi lehetővé
- Jó hozzáférés a munkadarabhoz a karcsú kivitelű fej- és csukló rész következtében
- Önbeálló a csöveken és anyákon: nincs elcsúszás a munkadarabon, könnyebb munka
- Különlegesen edzett fogazású fogófelületek, a fogak keménysége kb. 61 HRC: tartósan biztonságos megfogás nagy kopásállósággal
- Keresztül dugott csukló: nagy stabilitás a kettős vezetéssel
- Szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést



1000V

| Általános | |
|--------------------|---|
| Article No. | 87 26 250 |
| EAN | 4003773071495 |
| pliers | krómozott |
| head | krómozott |
| handles | többkomponensű burkolattal szigetelt, VDE-típusengedély |
| Súly | 340 g |
| Méret | 250 x 59 x 20 mm |
| Szabvány | DIN ISO 8976 DIN EN 60900 IEC 60900 |
| REACH kompatibilis | nem tartalmaz SVHC -t |
| RoHS kompatibilis | nem alkalmazható |

| Műszaki jellemzők | |
|---------------------------------------|---------|
| adjustment positions | 24 |
| Kapacitás csövekhez (átmérő) | Ø 2 in |
| Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás | 46 mm |
| Hüvelyk kapacitás csövekhez (átmérő) | Ø 50 mm |
| VDE-engedély | igen |

Műszaki változtatások és hibák fenntartva



