

## Informazioni sul prodotto

# 87 26 250

### KNIPEX Cobra® VDE

Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi, isolata

- Regolazione dell'apertura tramite appoggio diretto sul pezzo in lavorazione: regolazione rapida, sicura e pratica
- Regolazione fine: permette un adattamento ottimale a pezzi di svariate dimensioni e una comoda impugnatura
- Buona accessibilità al pezzo grazie alla forma affusolata della zona della testa e dell'articolazione
- Autoserrante su tubi e dadi: nessuno scivolamento sul pezzo in lavorazione, per un lavoro a risparmio energetico
- Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un'elevata stabilità
- Cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità
- Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale



1000V 



Generico	
Art. No.	87 26 250
EAN	4003773071495
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
manici	isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE
Peso	340 g
Dimensioni	250 x 59 x 20 mm
Norma	DIN ISO 8976 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile
Caratteristiche tecniche	
Regolazioni	24
Capacità per tubi (diametro)	Ø 2 in
Per dadi apertura	46 mm
Capacità per tubi in pollici (diametro)	Ø 50 mm
collaudato VDE	sì

Salvo errori e modifiche tecniche



