

Информация о продукте

87 26 250

KNIPEX Cobra® VDE

Высокотехнологичные переставные клещи с фиксатором

- Настройка путем сдвига непосредственно в сторону детали быстрое, безопасное и удобное обращение
- Точная регулировка: обеспечивает оптимальную подгонку под различные размеры деталей и удобное положение рукоятки
- Удобный доступ к детали благодаря тонкой конструкции головки и шарнира
- Самофиксация на трубах и гайках: не скользит по детали, работа без усилий
- Захватные губки со специально закаленными зубцами твердостью примерно 61 HRC: надежный захват - надолго!
- Коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим
- Защита от защемления пальцев



1000V



назначения	
Артикул	87 26 250
EAN	4003773071495
плоскогубцы	хромированные
головка	хромированные
ручки	с двухкомпонентными диэлектрическими рукоятками, испытанными на соответс
Масса	340 g
Размеры	250 x 59 x 20 mm
Норма	DIN ISO 8976 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
положения регулировки	24
Параметры для труб (диаметр)	Ø 2 in
Диапазон для гаек, размер под ключ	46 mm
параметры для труб дюймы (диаметр)	Ø 50 mm
Испытано на соответствие нормам VDE	да

Технические изменения и ошибки за исключением



