

Πληροφορίες προϊόντος

87 51 250

KNIPEX Cobra® ES

Γκαζοτανάλια ιδιαίτερα λεπτή



- Ο λεπτός σχεδιασμός της κεφαλής και της άρθρωσης επιτρέπει την αποτελεσματική πρόσβαση σε στενούς χώρους
- Μακριές, στενές σιαγόνες με εμπρόσθια επιφάνεια με γραμμώσεις: διάμηκες προφίλ συγκράτησης για στρογγυλά μέρη όπως βίδες και μπουλόνια
- Ιδανική για τη βιομηχανική συντήρηση, την συντήρηση εγκαταστάσεων αλλά και τον τομέα επισκευής αυτοκινήτου
- Ασφαλής συγκράτηση ακόμα και λεπτών αντικειμένων χάρη στα τρία σημεία επαφής
- Ειδική στρογγυλή υποδοχή για τη συγκράτηση λεπτών στρογγυλών υλικών, όπως καρφιά
- Κρεμαγιέρα με ρύθμιση για βέλτιστη προσαρμογή του ανοίγματος και της συγκράτησης, ενώ οι λαβές παραμένουν σε εργονομική θέση
- Ρύθμιση με το πάτημα του κουμπιού, απευθείας στο αντικείμενο
- Αυτομπλοκαριζόμενη λειτουργία για σωλήνες και βίδες: δεν γλιστράει στο εξάρτημα, διευκολύνει την εργασία
- Περαιστή άρθρωση: υψηλή σταθερότητα χάρη στον διπλό οδηγό
- Η ρύθμιση "κλειδώνει" με την βοήθεια του κουμπιού
- Στοπ κλεισίματος προστατεύει τα δάκτυλα του χειριστή από τυχόν "μάγκωμα"
- Κρεμαγιέρα με ρύθμιση για βέλτιστη προσαρμογή του ανοίγματος και της συγκράτησης έως 36 mm για πλακέ αντικείμενα και έως 40mm για στρογγυλά

προγράμματος

Article No.	87 51 250
EAN	4003773061267
pliers	γκρι αμμοβολή
head	polished
handles	covered with non-slip plastic
Βάρος	328 g
Διαστάσεις	250 x 96 x 52 mm
Πρότυπο	DIN ISO 8976
REACH συμμορφούμενη	δεν περιέχει SVHC
Συμμορφώνεται με το ROHS	Δεν εφαρμόζεται

Τεχνικά χαρακτηριστικά

adjustment positions	19
Δυνατότητα σε παξιμάδια (απέναντι ίσιες πλευρές)	Ø 1 1/4 ΄ιντσες
Δυνατότητα σε παξιμάδια (απέναντι ίσιες πλευρές)	34 mm
Δυνατότητα για σωλήνες (διάμετρος)	Ø 32 mm
μέγιστο παράλληλο άνοιγμα σε mm	37 mm
μέγιστο βάθος σφιξίματος σε	42 mm

Τεχνικές αλλαγές και λάθη εξαιρούνται



