

Tuotetiedot

87 51 250

KNIPEX Cobra® ES

Vesipumppupihdit erittäin hoikat



- Erittäin hoikka rakenne mahdollistaa erittäin helpon pääsyn työkappaleeseen koko pää- ja nivelalueella
- Pitkät, kapeat leuat etutartuntahampailla: pitkittäinen tartuntaprofiili pyöreille osille, kuten ruuveille ja pulteille
- Ihanteellinen huoltoon ja kunnossapitoon, laitteen korjaukseen, autoalalle ja teollisuudelle
- Varma tartunta myös lattaasiin kolmipistekiinnityslaitteen ansiosta
- Ristiura ohuiden pyöreiden materiaalien, kuten naulojen kiinnittämiseen
- Hienosäätö tartuntaleveyden ja ergonomisen otteen optimoimiseksi
- Säätö nappia painamalla suoraan työkappaleella
- Itsekiinnitys putkiin ja muttereihin: ei liukumista työkappaleen päällä, vaivaton työ
- Läpipistetty nivel: korkea tukevuus kaksinkertaisella ohjauksella
- Nivelpultin varma lukkiutuminen: ei tahatonta säädön muutosta
- Puristussuoja estää puristumisloukkaantumiset
- Hienosäätö tartuntaleveyden optimoimiseksi 36 mm:iin asti litteillä kappaleilla ja putkien halkaisijaan Ø 40 mm asti

Yleistä	
Tuotenro	87 51 250
EAN	4003773061267
Pihdit	fosfatoitu harmaaksi
Kärjet	kiillotettu
Kahvat	päällystetty liukumattomalla muovilla
Paino	328 g
Mitat	250 x 96 x 52 mm
Standardi	DIN ISO 8976
REACH -yhteensopiva	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS yhteensopiva	ei sovellettavissa
Tekniset ominaisuudet	
Säätöasennot	19
Mutterien kapasiteetti, avainväli	Ø 1 1/4 Tuuma
Mutterien kapasiteetti, avainväli	34 mm
Putkien kapasiteetti (halkaisija)	Ø 32 mm
max. samansuuntainen aukko mm	37 mm
max. tartuntasyvyys mm	42 mm

Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia



