

Termékinformációk

87 51 250

KNIPEX Cobra® ES

Vízpumpa-fogó, különösen keskeny



- Különösen jól hozzá lehet férni a munkadarabhoz, mivel keskeny a gyártási alakzat a fej és csukló teljes területén
- Hosszú, keskeny pofák elülső fogazással: hosszanti fogóprofil kerek alkatrészekhez, például csavarokhoz és csavaranyákhoz
- Ideális szerviz és fenntartási munkához, autójavításnál és az iparban
- Biztonságos fogantyú lapos darabokon is, a három pontos felfekvés miatt
- Kereszthorony kialakítás a karcsú kerek anyagok, például szögek megfogásához
- Finom beállítás a fogási kapacitás és az ergonomikus markolatpozíció optimális alkalmazkodása érdekében
- Beállítás gombnyomással, közvetlenül a munkadarabon
- Önbeálló a csöveken és anyagokon: nincs elcsúszás a munkadarabon, könnyebb munka
- Keresztül dugott csukló: nagy stabilitás a kettős vezetéssel
- A csuklócsap biztonságos bepattanása: nem állítható el akaratlanul
- Szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést
- Finombeállítás a fogási kapacitás optimális beállításához, akár 36 mm-es vastagságig és 40 mm-es csőátmérőig



Altalános	
Article No.	87 51 250
EAN	4003773061267
pliers	szürkére foszfátzott
head	polished
handles	covered with non-slip plastic
Súly	328 g
Méret	250 x 96 x 52 mm
Szabvány	DIN ISO 8976
REACH kompatibilis	nem tartalmaz SVHC -t
RoHS kompatibilis	nem alkalmazható

Műszaki jellemzők	
adjustment positions	19
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	Ø 1 1/4 Coll
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	34 mm
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 32 mm
Max. párhuzamos nyitás mm-ben	37 mm
Max. fogásmélység	42 mm

Műszaki változtatások és hibák fenntartva



