

Informacje o produkcie

87 51 250

KNIPEX Cobra® ES

Szczypce nastawne do rur z wydłużoną szczęką



- Szczególnie dobry dostęp do chwytanego przedmiotu dzięki zwartej konstrukcji całej główki i złącza
- Długie, ostro zakończone szczęki z ząbkowaniem części czołowej: wydłużony profil chwytający do okrągłych elementów, takich jak śruby i wkręty.
- Idealne do prac serwisowych i konserwacyjnych, naprawy urządzeń, zastosowań w branży motoryzacyjnej i przemyśle
- Pewny uchwyt również płaskich części dzięki wsparciu w trzech punktach
- Rowek poprzeczny do chwytania smukłych, okrągłych materiałów, takich jak gwoździe
- Precyzyjna regulacja zapewniająca optymalną szerokość chwytu i wygodne dla dłoni ustawienie rękojeści
- Regulacja bezpośrednio na chwytanym przedmiocie za pomocą przycisku
- Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: narzędzie nie zsuwa się z przedmiotu obrabianego, praca niewymagająca użycia dużej siły
- Duża stabilność złącza wsuwkowego dzięki podwójnej prowadnicy
- Niezawodna blokada sworznia zapobiega przypadkowemu przestawieniu
- Zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców zapobiegające skaleczeniom
- Precyzyjna regulacja zapewniająca optymalną szerokość chwytu o maks. rozmiarze 36 i rur o maks. średnicy 40 mm

Ogólna	
Nr artykułu	87 51 250
EAN	4003773061267
Szczypce	fosforanowana, szara
Główka	polerowane
Rękojeści	pokryte antypoślizgowym tworzywem sztucznym
Waga	328 g
Wymiary	250 x 96 x 52 mm
Norma	DIN ISO 8976
Zasługę na REACH	nie zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Pozycje regulacji	19
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	Ø 1 1/4 Cal
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	34 mm
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 32 mm
maks. rozwarście równoległe w mm	37 mm
Maks. głębokość chwytania mm	42 mm

Zastrzega się zmiany techniczne i błędy



