

## Informații despre produs

# 87 51 250

### KNIPEX Cobra® ES

Clește pentru pompa de apă extra-slim



- Acces deosebit de bun la piesa de lucru datorita capului foarte subtire și a zonei de imbinare
- Fălci lungi și înguste, cu striații pentru prinderea frontală: profil de prindere longitudinal pentru obiecte rotunde, cum ar fi capetele de șurub
- Ideală pentru service, întreținere și reparare echipamente, în industria auto în industrie
- Apucare fermă și a pieselor plate datorită reazemului în trei puncte
- Canelură transversală pentru prinderea obiectelor cilindrice subțiri, cum ar fi cuplele
- Reglare fină, pentru adaptarea optimă a capacității de prindere și o poziție de prindere ergonomică
- Reglare la o apăsare de buton direct pe piesă
- Autoblocare pe țevi și piulițe: fără alunecare pe piesa de prelucrat, pentru un efort minim
- Articulație perforată pentru o stabilitate ridicată grație ghidajului dublu
- Înclichetare sigură a bolțului articulației: fără deplasare accidentală
- Protecția împotriva prinderii previne răniile provocate prin strivire
- Reglare fină, pentru adaptarea optimă a capacității de prindere la plăci cu lățimea de până la 36 mm și țevi cu diametrul de până la 40 mm



General	
Article No.	87 51 250
EAN	4003773061267
pliers	bonderizat în culoarea gri
head	polished
handles	covered with non-slip plastic
Greutate	328 g
Dimensiuni	250 x 96 x 52 mm
Standard	DIN ISO 8976
Atribute tehnice	
adjustment positions	19
Capacitate pentru piulițe, deschiderea cheii	Ø 1 1/4 Inch
Capacitate pentru piulițe, deschiderea cheii	34 mm
Capacitate pentru țevi (diametru)	Ø 32 mm
Deschiderea paralelă maximă în mm	37 mm
Adâncimea maximă de apucare în mm	42 mm

Modificări tehnice și erori rezervate



