

Produktinformation

87 51 250

KNIPEX Cobra® ES

Polygriptång extra slank



- Särskilt bra åtkomst till arbetsstycket genom smal konstruktion av hela huvud- och ledområdet
- Långa, smala käftar med främre gripkant: långsgående gripprofil för runda delar som skruvar och bultar
- Idealisk för service och underhåll, reparationer, bilbransch och industri
- Säkert grepp även på flata delar genom trepunktsstöd
- Korsspår för att hålla smala runda material som spikar
- Finjustering för optimal anpassning av greppförmåga och ergonomiskt grepp
- Inställning med knapptryck direkt på arbetsstycket
- Självlåsand på rör och muttrar: Ingen glidning på arbetsstycket gör arbetet enklare
- Genomgående led: hög stabilitet genom dubbel styrning
- Ledbulten snäpper in säkert: ingen oönskad omställning
- Klämskydd förhindrar klämskador
- Finjustering för optimal anpassning av greppförmågan upp till bredd 36 mm och rör upp till \approx 40 mm



Allmänhet	
Artikelnummer	87 51 250
EAN	4003773061267
Tänger	grå, försedd med korrosionsskydd
Huvud	polerad
Handtag	med ett halkfri plastöverdrag som ger ett säkert grepp
Vikt	328 g
Mått	250 x 96 x 52 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt
Tekniska attribut	
Inställningspositioner	19
Kapacitet för muttrar nyckelvidd	Ø 1 1/4 tum
Kapacitet för muttrar nyckelvidd	34 mm
Kapacitet för rör (diameter)	Ø 32 mm
max parallell öppning i mm	37 mm
Max gripdjup	42 mm

Tekniska ändringar och fel förbehålls



