

## Informacije o proizvodu

### 88 02 250 T

#### KNIPEX Alligator®

Kliješta za vodene pumpe

- Self-clamping on pipes and nuts: no slipping on the workpiece, effortless working
- Prihvatne površine čeljusti sa specijalno otvrdnutim zubima, tvrdoća zuba oko 61 HRC: velika otpornost na habanje i odličan prihvat materijala
- Kutijasti dizajn zgloba: velika čvrstoća i stabilnost zbog duplog vođenja
- Čvrste konstrukcije, neosjetljive na prljavštinu, posebno pogodne za rad vani
- Štitnik sprječava prignječenje prstiju
- Kliješta s učvršnom omčom za postavljanje osiguranja od pada
- S tankim, dvobojnom višekomponentnim oblogama drški bez prstena za bolje rukovanje i jednostavniji transport



#### Općenito

Article No.	88 02 250 T
EAN	4003773080176
pliers	black atramentized
head	polished
handles	s tankim višekomponentnim oblogama, s integriranom učvršnom omčom za postavljanje osiguranja od pada
Težina	370 g
Dimenzije	250 x 55 x 19 mm
Norma	DIN ISO 8976
REACH kompatibilis	nem tartalmaz SVHC -t
RoHS kompatibilis	nem alkalmazható

#### Tehnička svojstva

adjustment positions	9
Kapacitet za cijevi (promjer)	Ø 2
Kapacitet za matice, veličina ključa	46 mm
Kapacitet za cijevi (promjer)	Ø 50 mm
Osiguranje od pada	da

Tehničke promjene i pogreške zadržane



