

## Informații despre produs

# 88 02 250 T

## KNIPEX Alligator®

Clește pentru pompe de apă

- Auto-blocare pe conducte și piulițe: nu alunecă pe piesă și necesita efort minim
- Suprafețe de apucare cu dinți căliți printr-un procedeu special, duritatea dinților de cca. 61 HRC: apucare sigură de durată datorită rezistenței mari la uzură
- Articulație perforată pentru o stabilitate ridicată grație ghidajului dublu
- Construcție robustă, rezistență la murdărie; destinată în special activității în exterior
- Protecția împotriva prinderii previne rănirile provocate prin strivire
- Clește cu cârlig de fixare pentru montarea unei siguranțe împotriva căderii
- Cu manșoane pentru mânere multicomponent, suple și bicolore, fără gulere, pentru o manevrabilitate mai bună și transportare mai simplă



General	
Articol nr.	88 02 250 T
EAN	4003773080176
Clești	vopsit negru
Cap	slefuit
Manere	cu manșoane suple, multicomponent, cu cârlig de fixare integrat pentru montarea unei siguranțe împotriva căderii
Greutate	370 g
Dimensiuni	250 x 55 x 19 mm
Standard	DIN ISO 8976

Atribute tehnice	
Pozitii de ajustare	9
Capacitate pentru tuburi/țevi în țoli (diametru)	Ø 2 Inch
Capacitate pentru piulițe, deschiderea cheii	46 mm
Capacitate pentru țevi (diametru)	Ø 50 mm
Asigurare împotriva căderii	da

Modificări tehnice și erori rezervate



